



BLU DI PRUSSIA
Laboratorio di Colori e Decorazioni

Descrizione

Vernice tradizionale a base d'olio da utilizzare su superfici interne ed esterne se riparate. Dopo l'asciugatura si presenta con una finitura opaca molto resistente a lavaggi ripetuti e alla condensazione. Ideale per l'uso in bagni e cucine.

Proprietà e aree di utilizzo

Finitura molto resistente anche all'utilizzo di agenti chimici mediamente aggressivi, detergenti e oli. Grande resistenza all'acqua. Previene la polvere su pavimenti di calcestruzzo. Eccellente opacità.

Informazioni tecniche e generali

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Livello di luminosità | semi opaco |
| Residuo secco | 52% approssimativamente |
| Rendimento teorico | 13 mq al litro |
| Asciugatura | 2 ore |
| Intervallo di ricopertura | 16 ore minimo |
| Tempo di conservazione | 12 mesi minimo |
| Punto di accensione(abel) | 38°C |

Superfici

Acciaio, materiali non ferrosi e legno opportunamente preparati. Calcestruzzo privo di tracce di inquinamento, polvere ed efflorescenze opportunamente preparate.

Non raccomandato per bitume, asfalto, substrati altamente alcalini e conglomerati cementizi induriti chimicamente a meccanicamente induriti.

Clima per l'applicazione

La temperatura del fondo di superficie deve essere di almeno 10°C durante l'applicazione.

Fornire adeguata ventilazione durante l'asciugatura. Pavimento calpestabile in 24-48 or, a seconda delle condizioni di asciugatura.

Informazioni per l'applicazione

La diluizione deve essere effettuata solo dopo che il prodotto sia stato adeguatamente miscelato. L'applicazione e l'uso deve essere sempre conforme con i codici descritti nel bs 6150 e nel bs 5493.

Il primo strato su legno o calcestruzzo deve essere diluito con un 10-20% per la penetrazione nel substrato. Si raccomanda l'applicazione di un primo strato diluito e di due mani non diluite sui pavimenti nuovi.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione relativa alle specifiche e ai consigli tecnici, fornite in forma orale, scritta o a titolo di prova, devono essere considerate solo come orientamento generale e vengono presentate in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni dei siti non sono sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro reparto servizi tecnici. Per le prestazioni dei prodotti non accettiamo alcuna responsabilità derivante dal loro utilizzo, essendo limitata al valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge. Brandite Paints Limited, Ogwen Valley Works, Bethesda, Gwynedd, North Wales, LL57 4YP, UK Tel +44(0) 1248 600 315 fax +44(0) 1248 602 782

Blu di Prussia - viale Pinturicchio 10/12 - Roma - www.bludiprussia.net - info@bludiprussia.net

DESIGNERS GUILD

VERNICE POLIURETANICA PER PAVIMENTI