



BLU DI PRUSSIA

Laboratorio di Colori e Decorazioni

Descrizione

Vernice resinosa acrilica ad alta opacità per interni ed esterni. Con l'asciugatura presenta una finitura gessosa e lavabile con un'eccellente potere coprente. Vernice quasi senza solventi, praticamente inodore durante l'applicazione.

Superfici

Tutte le superfici in muratura interne ed esterne incluso vecchio intonaco, cartongesso, cemento intonacato e tutte le superfici interne poco calpestate in legno e metallo trattati. Non utilizzare sui termosifoni.

Quantità	5 litri, 2.5 litri e 1 litro
Gamma di colori	gamma di colori Little Greene (atre combinazioni disponibili)
Rendimento	almeno 14 mq al litro a seconda del profilo della superficie

Informazioni tecniche

Livello di luminosità	opaco
Peso specifico	1.20-1.38
Residuo secco	34% approssimativamente
Range dello spessore di film secco	25-30 micron per strato su superfici lisce 30-35 micron su superfici esterne in muratura

Preparazione

Le superfici devono essere pulite, asciutte e libere da qualsiasi materiale, sporco e grasso ecc. Eventuali riparazioni vanno effettuate prima dell'applicazione. Nelle aree contaminate da alghe o funghi, è necessario un lavaggio con appropriato fungicida o con una diluizione di acqua e 25% di candeggina per uso domestico prima dell'applicazione. Le superfici esterne friabili dovrebbero essere ripulite e sigillate con soluzioni stabilizzanti prima della pittura. Le superfici precedentemente trattate con vernici a base d'olio devono essere scartavetrare leggermente prima della verniciatura.

Applicazione

Miscelare bene prima dell'uso. Il prodotto è già pronto per l'uso con pennello, rullo o per verniciature ad airless.. Su superfici porose aggiungere almeno il 5% di acqua. Sulle superfici particolarmente porose come il gesso è necessario almeno il 25% di acqua. Generalmente è sufficiente un solo strato per le superfici interne.

Pulizia Usare solo acqua.

Precauzioni

Leggere sempre l'etichetta prima dell'uso. Non utilizzare il prodotto con una temperatura al di sotto dei 5 gradi o se si prevede pioggia o ghiaccio durante il periodo di applicazione ed asciugatura.l'asciugatura.

Dichiarazione di non responsabilità:Le informazioni fornite in questa documentazione relativa alle specifiche e ai consigli tecnici, fornite in forma orale, scritta o a titolo di prova, devono essere considerate solo come orientamento generale e vengono presentate in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni dei siti non sono sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro reparto servizi tecnici. Per le prestazioni dei prodotti non accettiamo alcuna responsabilità derivante dal loro utilizzo, essendo limitata al valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge. The Little Greene Paint Company Limited, Wood street , Openshaw, Manchester, M11 2FB UK - Tel +44 0 161 230 0880 - fax +44 0 161 223 3208

Blu di Prussia - viale Pinturicchio 10/12 - Roma - www.bludiprussia.net - info@bludiprussia.net



EMULSIONE ACRILICA OPACA