



BLU DI PRUSSIA
Laboratorio di Colori e Decorazioni

Descrizione

Vernice resinosa acrilica ad alta opacità per interni ed esterni. Praticamente inodore dopo l'asciugatura, presenta una finitura opaca ed una maggiore resistenza alle macchie. Può subire lavaggi ripetuti senza perdere l'integrità della pellicola di superficie. Conforme al BS7719 tipo c per la resistenza agli sfregamenti.

Superfici

Tutte le superfici in muratura interne ed esterne incluso vecchio intonaco, cartongesso, cemento intonacato, legno e metallo trattati. Può essere utilizzato sui termosifoni domestici.

Quantità	5 litri e 2,5 litri
Gamma di colori	gamma di colori Little Greene (altre combinazioni disponibili)
Rendimento	almeno 13mq al litro a seconda del profilo e della porosità della superficie
Asciugatura	generalmente si asciuga in 1-2 ore. Ricopribile dopo 4 ore

Informazioni tecniche

Livello di luminosità	opaco al 5%
Peso specifico	1.27- 1.39 a seconda del colore
Residuo secco	40% approssimativamente
Range dello spessore di film secco	28-33 micron per strato su superfici lisce

Preparazione

Le superfici devono essere pulite, asciutte e libere da qualsiasi materiale, sporco e grasso. Eventuali riparazioni vanno effettuate prima dell'applicazione. Nelle aree contaminate da alghe o funghi, è necessario un lavaggio con appropriato fungicida o con una diluizione di acqua e 25% di candeggina per uso domestico prima dell'applicazione. Le superfici esterne friabili devono essere ben spazzolate e sigillate con una soluzione stabilizzatrice in muratura prima dell'applicazione.

Applicazione

Miscelare bene prima dell'uso Il prodotto è già pronto per l'uso con pennello, rullo o per verniciature ad airless. Su superfici porose aggiungere almeno il 10% di acqua. Su superfici estremamente porose come il gesso può essere necessario almeno il 25% di acqua. Applicare, se necessario, 1 o 2 strati di prodotto su superfici opportunamente preparate. Per un migliore risultato, applicare il prodotto con cura su soffitti, battiscopa ed angoli ed effettuare l'ultima mano di vernice applicando il prodotto in una sola direzione.

Pulizia Usare solo acqua.

Precauzioni

Leggere sempre l'etichetta prima dell'uso. Non applicare su superfici con una temperatura inferiore ai 5°C o in caso di prevista pioggia o brina durante l'applicazione.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione relativa alle specifiche e ai consigli tecnici, fornite in forma orale, scritta o a titolo di prova, devono essere considerate solo come orientamento generale e vengono presentate in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni dei siti non sono sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro reparto servizi tecnici. Per le prestazioni dei prodotti non accettiamo alcuna responsabilità derivante dal loro utilizzo, essendo limitata al valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge. The Little Greene Paint Company Limited, Wood street, Openshaw, Manchester, M11 2FB UK - Tel +44 0 161 230 0880 - fax +44 0 161 223 3208

Blu di Prussia - viale Pinturicchio 10/12 - Roma - www.bludiprussia.net - info@bludiprussia.net



EMULSIONE ULTRAOPACA