



BLU DI PRUSSIA
Laboratorio di Colori e Decorazioni

Descrizione

Vernice thixotropica tradizionale da utilizzare su superfici interne ed esterne se riparate. Dopo l'asciugatura si presenta con una finitura a bassa luminosità molto resistente a lavaggi ripetuti e alla condensazione.

Superfici

Utilizzabile su legno e metallo precedentemente trattati e su superfici porose già verniciate con primer universale/base. Può essere utilizzato anche sui termosifoni.

Quantità	2,5 litri 1 litro
Gamma di colori	BS4800, RAL, Little Greene e altri su richiesta
Rendimento	almeno 16mq al litro a seconda del profilo e della porosità della superficie
Asciugatura	generalmente si asciuga in 3-5 ore. Ricopribile dopo una notte.

Informazioni tecniche

Livello di luminosità	10-20%
Peso specifico	1.05- 1.27
Residuo secco	44% approssimativamente
Range dello spessore di film secco	25-30 micron per ogni strato su superfici lisce e ben isolate

Preparazione

Le superfici devono essere pulite, asciutte e libere da qualsiasi materiale, sporco e grasso ecc.. Eventuali riparazioni vanno effettuate prima dell'applicazione. Nelle aree contaminate da alghe o funghi, è necessario un lavaggio con appropriato fungicida o con una diluizione di acqua e 25% di candeggina per uso domestico prima dell'applicazione. Le superfici precedentemente trattate con pittura lucida dovrebbero essere leggermente scartavetrare prima dell'applicazione.

Applicazione

Miscelare bene prima dell'uso. Pronto all'uso, senza diluizioni, per pennello, rullo o spray airless. Se necessario applicare uno o due strati.

Pulizia

Tutte le attrezzature vanno sciacquate con acqua ragia immediatamente dopo l'uso.

Precauzioni

Leggere bene l'etichetta prima dell'uso. Assicurare la massima ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione relativa alle specifiche e ai consigli tecnici, fornite in forma orale, scritta o a titolo di prova, devono essere considerate solo come orientamento generale e vengono presentate in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni dei siti non sono sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro reparto servizi tecnici. Per le prestazioni dei prodotti non accettiamo alcuna responsabilità derivante dal loro utilizzo, essendo limitata al valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge. The Little Greene Paint Company Limited, Wood street, Openshaw, Manchester, M11 2FB UK - Tel +44 0 161 230 0880 - fax +44 0 161 223 3208

Blu di Prussia - viale Pinturicchio 10/12 - Roma - www.bludiprussia.net - info@bludiprussia.net



VERNICE SMALTO A BASE D'OLIO