



BLU DI PRUSSIA

Laboratorio di Colori e Decorazioni

Descrizione

Una resina vinilica a base di vernice di copertura e finitura di qualità superiore, da utilizzarsi come protezione interna e a scopo decorativo, che da una superficie lavabile e resistente all'ingiallimento e allo sbiadimento.

Proprietà e aree di utilizzo

Lavabile, rispetta la regolamentazione del british standard 7719 tipo b.

Informazioni tecniche e generali

(materiale a 20°C)

gamma di colori	paint library& architectural (sono disponibili altri colori)
livello di luminosità	opaco
peso specifico	da 1.28 a 1.35 a seconda del colore
residuo secco	30% approssimativamente
range dello spessore di film secco	20-25 micron
rendimento	16 mq al litro con un sfs di 25 micron
tempo di asciugatura	1-2 ore
tempo di ricopertura	3-4 ore minimo nessun tempo massimo
tempo di conservazione del prodotto	12 mesi minimo
punto di accensione (abel)	non infiammabile

Superfici verniciabili

Tutte le superfici interne prive di inquinamento, polvere ed efflorescenze ed adeguatamente preparate. Utilizzare una soluzione fungicida ove necessario. Non adatta a superfici riscaldate.

Fondi estremamente porosi potrebbero richiedere una soluzione stabilizzatrice per uniformare la superficie. È preferibile applicare due volte il prodotto per ottenere una migliori risultati.

Temperatura di applicazione

La temperatura della superficie durante l'applicazione deve essere intorno ai 10° e un minimo di 3° sopra al tasso di umidità. Mantenere un'adeguata ventilazione durante l'applicazione.

Informazioni sull'applicazione

Diluire il prodotto solo dopo averlo ben miscelato. L'applicazione e l'uso devono sempre essere conformi ai codici descritti nel BS 6150 e nel BS 5493.

PENNELLO E RULLO, diluire con acqua da 0 a 5%.

PISTOLA A SPRUZZO diluire con acqua da 5 a 15%. Sezione della punta – 2.0mm. Pressione -60psi approssimativamente.

AIRLESS SPRAYING, diluire con acqua da 0 a 10% come richiesto. Sezione della punta 0.48mm approssimativamente. Pressione -2100 psi approssimativamente.

Pulire bene il materiale immediatamente dopo l'uso.

Informazioni di sicurezza

Fare sempre riferimento al foglio illustrativo prima di utilizzare il prodotto, e osservare le regole di sicurezza sull'etichetta. In genere evitare l'inalazione e il contatto con la pelle utilizzando maschere, guanti ecc.. risciacquare immediatamente con abbondante acqua in caso di contatto con gli occhi e consultare un medico. Lavare accuratamente la cute, utilizzando sapone e acqua. Il prodotto non è infiammabile.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione relativa alle specifiche e ai consigli tecnici, fornite in forma orale, scritta o a titolo di prova, devono essere considerate solo come orientamento generale e vengono presentate in buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni dei siti non sono sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro reparto servizi tecnici. Per le prestazioni dei prodotti non accettiamo alcuna responsabilità derivante dal loro utilizzo, essendo limitata al valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge. Brandite Paints Limited, Ogwen Valley Works, Bethesda, Gwynedd, North Wales, LL57 4YP, UK Tel +44(0) 1248 600 315 fax +44(0) 1248 602 782

Blu di Prussia - viale Pinturicchio 10/12 - Roma - www.bludiprussia.net - info@bludiprussia.net



PAINT & PAPER LIBRARY

EMULSIONE OPACA